

چک لیست تجویز شیاف رکتالی

نام و نام خانوادگی								تجویز شیاف رکتالی
								دستور پزشک، (پرونده و کاردکس) را بررسی می کند و به اصول صحیح دارو درمانی توجه می کند؟
								مددجوی مورد نظر را شناسایی و با وی ارتباط برقرار می کند، روش و هدف انجام کار را برای وی توضیح می دهد؟
								وسایل مورد نیاز را آماده می کند؟ (ژل لوبریکنت ، شیاف مناسب ، دستکش یکبار مصرف ، گاز)
								نام و تاریخ انقضاء و سایر مشخصات داروی مورد نظر را بررسی می کند؟
								محیط را خصوصی می کند و بدن مددجو را می پوشاند؟
								دستها را می شوید؟
								دستکش یکبار مصرف می پوشد؟
								مددجو را در وضعیت پهلوئی چپ قرار می دهد؟
								آنوس را از نظر هر گونه آسیب یا تغییر رنگ و ترشح بررسی می کند؟
								شیاف را از داخل پوشش آن خارج می کند؟
								سر شیاف را به ژل لوبریکنت آغشته می کند؟
								انگشت اشاره خود را به ژل لوبریکنت آغشته می کند؟
								جهت شل شدن اسفنکتر آنوس و تسهیل شیاف گذاری از مددجو درخواست می کند یک نفس عمیق بکشد؟.
								شیاف را در امتداد رکتوم تا حدود 10 سانتی متر در بالغین و 5 سانتی متر در اطفال توسط انگشت اشاره جلو می راند؟
								انگشت را خارج می کند و آنوس را توسط گاز تمیز می کند؟
								از مددجو درخواست می کند به مدت 5 دقیقه در وضعیت خوابیده به پشت بماند و برای چندلحظه دو طرف باسن را به هم نزدیک کرده و با دست نگه دارد؟
								دستکش را از دستهایش خارج می کند؟
								وسایل آلوده را جمع آوری می کند؟
								ناحیه آنوس را بعد از 5 دقیقه از نظر خروج احتمالی شیاف از محل بررسی می نماید؟
								دستها را می شوید؟
								زمان، مقدار تجویز دارو و عکس العمل دارویی مددجو را در برگه گزارش پرستاری ثبت می کند؟
								روش اجرای پروسیجر به طور کلی چگونه است؟ (خوب - متوسط - بد)

*راهنما: (✓) کامل انجام می دهد (X) ناقص انجام می دهد (=) اصلاً انجام نمی دهد

