




دستور العمل نحوه تجویز قطره بینی




برای تجویز قطرات بینی به داخل سینوس اتموئید و اسفنوئید، مددجو را در وضعیت پرونتز قرار دهید

وضعیت پرونتز: مددجو را در وضعیت خوابیده به پشت قرار دهید و سر وی را لبه تخت قرار دهید


برای تجویز قطرات بینی به داخل سینوس فرونتال و ماکزیلاری ، مددجو را در وضعیت پارکینسون قرار دهید.

وضعیت پارکینسون: مددجو را در وضعیت خوابیده به پشت قرار دهید . یک بالشت زیر یکی از شانه ها قرار دهید.



تصاویر نحوه تجویز قطره بینی


مراحلی از ریختن قطره بینی




دست ها را بشویید و دستکش تمیز بپوشید.



از مددجو بخواهید که ترشحات بینی را خارج کند.



با توجه به سینوس مورد نظر، وضعیت مناسب را انتخاب کنید: (الف) وضعیت پرونتز: جهت سینوس اتموئید و اسفنوئید. (ب) وضعیت پارکینسون: جهت سینوس فرونتال و مالکزیلاری



مقدار کافی از قطره را در یک بینی بچکانید و بعد در بینی دیگر بچکانید



قطره چکان را از فاصله یک سانتی متر از سوراخ بینی قرار دهید.